



## Fassheizer für zylindrisches Fass 200 Liter


### Produktbilder



## Fassheizer für zylindrisches Fass 200 Liter



## Maße Fassheizer für zylindrisches Fass 200 Liter



| Fassheizer         |                |
|--------------------|----------------|
| A Gesamtlänge      | 2.100 mm       |
| B Beheizte Länge   | 1.800 mm       |
| C Breite           | 800 mm         |
| U min. Umfang Fass | 1.800 mm       |
| U max. Umfang Fass | 2.100 mm       |
| Gewicht            | 4,5 kg (SK II) |

## Beschreibung

---

Unser Fassheizer ist für Stahlfässer aller Typen und Hersteller von 200 bis 220 Liter geeignet. Zum Erwärmen und Temperieren bis zu 90°C. Der energieeffiziente Betrieb wird durch einen sehr guten Wärmeübergang und eine gute thermische Isolation gewährleistet. Durch das silikonfreie Material ist unser Heizmantel auch für den Einsatz in der Klebe- und Lackiertechnik geeignet. Durch das robuste Material und die hochwertige Verarbeitung bietet er einen langfristigen Einsatz. Das Halterungssystem ermöglicht einen dauerhaften, festen Sitz und ist ideal für Einzelpersonen-Handling.

Je nach Anwendung wird unterschiedlich viel Wärmeenergie zugeführt, um den Inhalt auf einer optimalen Verarbeitungstemperatur zu halten. Dadurch kann man die Viskosität einer Flüssigkeit verringern, um sie besser pumpen oder abfüllen zu können, eine Kristallisation oder ein Ausflocken von Flüssigkeiten verhindern oder einen Feststoff zu schmelzen.

## Technische Details

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Betriebsspannung   | 230V AC ± 10%                      |
| Nennleistung       | 1200W                              |
| Betriebstemperatur | 0°C...+90°C                        |
| Regelung           | Sicherheits-Kapillarrohrthermostat |
| Schutzklasse       | II                                 |
| Schutzart          | IP54                               |
| Anschlusskabel     | 5m mit Stecker                     |

### **Abmessung:**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Gesamtlänge      | 2100mm |
| Beheizte Länge   | 1800mm |
| Breite           | 800mm  |
| min. Umfang Fass | 1800mm |
| max. Umfang Fass | 2100mm |

## Mehr Informationen

---

|                |  |
|----------------|--|
| Lieferzeit     | 4-5 Werktage*  |
| Einsatzgebiete | Klebe- und Lackierindustrie<br>Lebensmittelindustrie<br>usw. |
| Lieferumfang   | Fassheizer<br>Bedienungsanleitung                            |

