




## Verteilerbalken DN25 für Pumpengruppen

### Produktbilder



## Beschreibung

---

Unsere Verteilerbalken dienen zur Verwaltung von Mehrfach-Heizungszonen. Sie sind aus einem viereckigem Profil hergestellt und thermisch isoliert mit schwarzem EPP.

### Technische Details

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Anzahl der Pumpengruppe/Anschlüsse* | 2, 3         |
| Werkstoff Verteiler                 | Stahl ST37.1 |
| Isolierung                          | EPP 40g/l    |
| Max. Leistung                       | 83kW         |
| Max. Druck                          | 6bar         |
| Max. Temperatur                     | +120°C       |

\*konfigurierbar

## Mehr Informationen

---

|                |   |
|----------------|---|
| Lieferzeit     | Versandfertig in 48 Stunden*  |
| Einsatzgebiete | Fußbodenheizung<br>Heizkörper<br>Wandheizung<br>Konvektoren<br>usw. |
| Lieferumfang   | Verteilerbalken   |

## Weitere Optionen

---

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Anzahl Pumpengruppen | 2 Pumpengruppen, 3 Pumpengruppen |
|----------------------|----------------------------------|

