Sensorshop24.ch
Albert Balzer AG
Werbhollenstrasse 52
CH-4143 Dornach

info@sensorshop24.ch
Tel. +41(0)617039392
Mo-Fr 8:00 bis 12:00 Uhr
und 13:00 bis 17:00 Uhr

Spannungsschutzrelais, dreiphasig, Über-/Unterspannung/Asymmetrie/Phasenfolge/Phasenausfall/Neutralleiter-Ausfall, 230VAC, 1 DPDT, 35mm DIN-Schiene

Produktbilder

Beschreibung

Features

Eingang: 2-Leiter, 3-Leiter
Überwachung von Unterspannungen, Überspannungen, Asymmetrie, Phasenfolge und Phasenausfall

Melde-LED
Hutschienenmontage

Technische Details

Spannungsversorgung*	127 -288V AC (L-N) (48-63 Hz)
Spannung	7V (+- 2V) der Auslösespannung
Leistungsaufnahme	5VA max @ 250V AC / 28 V DC
Unterspannung	55-95 % von Un (127 - 219 V AC (L-N))
Unterspannung	105-125 % von Un (242-288 V Ac (L-N))
Kontakt	DPDT (2 C/O)
Gehäuse	UL 94V0
Abmessung Breite	35mm
Schutzart	Frontseitig IP50, Anschlüsse IP20, Gehäuse IP40

Mehr Informationen

Lieferzeit	Versandfertig in 48 Stunden*
Lieferumfang	Spannungsschutzrelais Bedienungsanleitung Einzeln verpackt