




Kühlregler 230V

Produktbilder





Beschreibung

Der Regler überwacht und regelt die Temperatur des Systems und bietet somit den optimalen Schutz der Anlage. Die Schalthysterese und eine mögliche Zeitfunktion kann einfach über das Display mit 3-stelliger LED-Anzeige eingestellt werden. Der Regler wird mit einem NTC Sensor mitgeliefert.

Technische Details

Spannungsversorgung	230V AC
Leistungsaufnahme	3VA max @ 230V AC
Spannungseingang	NTC
Betriebstemperatur	-40°C...+90°C
Ausgang	10 A Relais
Auflösung	0,1°/1C für TC/RTD (fest 1° für R und S TC)
Genauigkeit	±1% (vom Skalenbereich)
Display	1x3 Ziffern, 7-Segment LED Anzeige
Relais Funktion	Heiz- und Kühlmodus
Hysterese	Einschaltbar zwischen +0,1°C...+9,9°C
Gehäuseart	Schaltafereinbauart, Befestigungsvorrichtung
Abmessung	75x33x74,5mm
Schutzart	IP20 (Frontseitig), Rückseitig IP00

Mehr Informationen

Lieferzeit	Versandfertig in 48 Stunden*
Einsatzgebiete	Heizung Klima Lüftung usw.
Lieferumfang	Temperaturregler Bedienungsanleitung Einzel verpackt

