

Universal-Anzeigegerät 230V

Produktbilder



Beschreibung

Unser Universal-Anzeigegerät gehört mit seinen Spezifikationen eindeutig zu unseren Allroundern. Die klare 4-stellige Anzeige lässt sich problemlos auf Werte zwischen -1999 und 4000 einstellen. Seine universellen Eigenschaften äußert dieses Anzeigegerät durch die Vielzahl der möglichen Eingangssignale. Neben den Standardsignalen 0-10V und 4-20mA lassen sich noch 0-1V und 0-20mA anschließen. Die Anzeige kann kinderleicht auf den vohandenen Messbereich und die zu messende Kenngröße eingestellt werden.

Technische Details

Spannungsversorgung* 90-250VAC

Spannungseingänge 0-1V DC, 0-10V DC

Stromeingänge 0-20mA DC, 4-20mA DC

Betriebstemperatur 0°C...+50°C

Relaisausgänge 2 Ausgänge

Hilfsversorgung 12Vdc für Sensoren

Lagertemperatur -25°C...+70°C (nicht kondensierend)

Genauigkeit ±0,5% (Skalenbereich)

Display 7-Segmente, 4-stellige gelbe LED Display

Abmessung 77x34x80mm

Schutzart IP65 (Frontseitig)

*konfigurierbar

Mehr Informationen

| Lieferzeit | Versandfertig in 48 Stunden* |
|----------------|---|
| Einsatzgebiete | Heizung Klima Lüftung usw. |
| Lieferumfang | Temperaturanzeige Montageklammern zum Tafeleinbau Bedienungsanleitung Einzeln verpackt und in Tüte eingeschweißt |

