



Loxéal-55-03 – Schraubensicherung, mittelfest zur Sicherung von Schrauben und Muttern 10ml

Produktbilder



Beschreibung

Produktinformation

Markenprodukt von Loxeal. Mittelfester Klebstoff, für die Sicherung von Schrauben und Muttern, die wieder demoniert werden müssen. Dieser Kleber ist auch für ölige Oberflächen geeignet. Temperaturbeständig bis zu +200°C und hohe Beständigkeit gegen Hitze, Wasser, Korrosion, Öle, Vibrationen und weitere Chemikalien.

Hinweis:

Empfohlen wird, dass die Oberflächen immer gründlich gereinigt werden sollten.

Eigenschaften:

mit normalem Werkzeug demontierbar

geeignet für Trinkwasser gemäß UBA

kennzeichnungsfrei

auch für ölige Oberflächen

Technische Details

| | |
|--------------------------------|---|
| Festigkeit Klasse | 2 - mittelfest - normale Demontage |
| Farbe | blau / Fluoreszierend bei UV Licht |
| Gewindeverbindungen | M 36 |
| bis max. Spalt | 0,25 mm |
| Viskosität | 1700 - 9000 mPa.s bei +25°C mittel Tixotrop |
| Aushärtung Handfestigkeit | 10 - 20 Minuten |
| Aushärtung Funktionsfestigkeit | 1 - 3 Stunden |
| Losbrechmoment | 18 - 23 Nm (ISO 10964) |
| Weiterdrehmoment | 9 - 16 Nm (ISO 10964) |
| Zugscherfestigkeit | 9 - 13 N/mm ² (ISO 10123) |
| Temperatureinsatzbereich | -55° bis +200 °C |

Mehr Informationen

Lieferzeit

Versandfertig in 48 Stunden*

